



A
po rozebraniu kostki betonowej, podbudowy projektuje się nowe warstwy
- kostka betonowa z odzysku gr. 8 cm
- podsypka piaskowo cem. gr. 5 cm
- folia kubelkowa TEFOND HD STAR lub równoważna
- 1 x papa termozgrzewalna nawierzchn.
- 1 x papa termozgrzewalna podkładowa
- 2 x grunt izolacyjny
- istn. papa
- istn. strop żelbetowy
- zeszkrobanie istn. farb, ewentualne skucie odparzonych tynków, odgrzybienie powierzchni, ewentualne uzupełnienie tynków cem wap kat III, gruntowanie , 3 x malowanie farbą emulsyjną

B
po rozkopaniu ścian max odcinkami 2,5 m i oczyszczeniu ścian od zewnątrz projektuje się nowe warstwy
- 2 x papa na połączeniu stropu i ścian
- istn. ściana fundamentowa
- zeszkrobanie istn. farb, ewentualne skucie odparzonych tynków, odgrzybienie powierzchni, ewentualne uzupełnienie tynków cem wap kat III, gruntowanie , 3 x malowanie farbą emulsyjną

C
od strony niskich piwnic projektuje się nowe warstwy
- zeszkrobanie istn. farb, ewentualne skucie odparzonych tynków, odgrzybienie powierzchni, ewentualne uzupełnienie tynków cem wap kat III, gruntowanie , 3 x malowanie farbą emulsyjną
- istn. ściana piwnic

NAZWA INWESTYCJI /OBIEKTU:	Remont izolacji zewnętrznej i remont wewnątrz wystającej części piwnic			
ADRES OBIEKTU:	ul. Grunwaldzka 3, 39-300 Mielec działka nr ewid. gr. 1490/1			SKALA 1:20
INWESTOR:	MPEC Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 3, 39-300 Mielec			NR RYS. A-02
PRZEDMIOT RYSUNKU:	PRZEKRÓJ A-A			
	IMIĘ, NAZWISKO	NR. UPRAWNIEN	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Grzegorz Pikor	MA020/20 upr. architektoniczne bez ograniczeń	02.2022	
OPRACOWAŁ	inż. arch. Daniel Pikor		02.2022	
BRANŻA:	Architektura	STADIUM PROJEKTOWE Projekt budowlany	GProjekt	Biurowie Projektowe mgr inż. arch. Grzegorz Pikor ul. Lelewela 10, 39-300 Mielec tel. 695 990 519